

Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом.

| | |
|--|---|
| Амикацин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Аминосалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Дапсон | таблетки |
| Изониазид | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + пиразинамид | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + пиридоксин | таблетки |
| Изониазид + рифампицин + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Изониазид + этамбутол | таблетки |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин | таблетки |
| Изоникотиноилгидразин железа сульфат | таблетки |

| | |
|--|---|
| Изониазид+Левифлоксацин+Пиразинамид+Рифампицин+Пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Канамицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Линезолид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломефлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Метазид | таблетки |
| Моксифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Офлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Пиразинамид | таблетки |
| Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Рифабутин | капсулы |
| Рифампицин | капсулы, таблетки |
| Спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| Теризидон | капсулы |
| Теризидон + пиридоксин | капсулы |
| Фтивазид | таблетки |
| Циклосерин | капсулы |
| Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Этамбутол | таблетки |

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём.

| | |
|----------------------------|---|
| Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| Бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций |

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С.

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Интерферон альфа-2b | раствор для инъекций |
| Пэгинтерферон альфа 2a | раствор для подкожного введения |
| Пэгинтерферон альфа 2b | лиофилизат для приготовления |

| | |
|------------|----------------------------------|
| | раствора для подкожного введения |
| Телбивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Энтекавир | таблетки |

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

| | |
|--|---|
| Абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Азитромицин | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Аллерген бактерий (Туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения |
| Амикацин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| Амоксициллин+Клавулановая кислота | таблетки, покрытые оболочкой |
| Атазанавир | капсулы |
| Валганцикловир | таблетки, покрытые оболочкой |
| Вориконазол | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для инфузий |
| Дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| Диданозин | таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| Железа (III) гидроксид полимальтозат | таблетки жевательные; капли для приема внутрь |
| Зидовудин | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | | раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| Изониазид+пиридоксин | | таблетки |
| Изониазид + пиразинамид + пиридоксин | | таблетки |
| Изониазид + этамбутол + пиридоксин | | таблетки |
| Ламивудин + зидовудин | | таблетки, покрытые оболочкой |
| Левофлоксацин | | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий |
| Иммуноглобулин человека нормальный | | раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения |
| Индинавир | | капсулы |
| Кларитромицин | | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ламивудин | | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Лопинавир + ритонавир | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь |
| Метронидазол | | таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные |
| Невирапин | | таблетки; суспензия для приема внутрь |
| Нелфинавир | | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приема внутрь |
| Нистатин | | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные |
| Пиразинамид | | таблетки |
| Ралтегравир | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Ритонавир | | капсулы |
| Рифабутин | | капсулы |
| Рифампицин | | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы |
| Саквинавир | | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ставудин | | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| Тенофовир | | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флуконазол | | таблетки; капсулы |
| Фолиевая кислота | | таблетки |
| Фосампренавир | | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| Фосфазид | | таблетки |
| Цефуросим | | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного |

| | |
|---|---|
| | введения |
| Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий |
| Энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Эритромицин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь глазная |
| Этравирин | таблетки |
| Эфавиренз | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
| Ацикловир | таблетки |
| Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм) | таблетки |
| Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| Эпозтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпозтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Этамбутол | таблетки |

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

| | |
|----------------------|--|
| Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Бусульфан | таблетки |
| Гидроксикарбамид | капсулы |
| Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| Дазатиниб | таблетки, покрытые оболочкой |
| Золедроновая кислота | порошок для приготовления раствора |

| | |
|---|--|
| | для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| Ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Интерферон альфа-2а | раствор для инъекций |
| Интерферон альфа-2b | раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| Иматиниб | капсулы |
| Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Гебаин | раствор для подкожного введения |
| Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ломустин | капсулы |
| Меркаптопурин | таблетки |
| Морфин | таблетки пролонгированного действия, раствор для инъекций |
| Нилотиниб | капсулы |
| Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Третиноин | капсулы |
| Трамадол | таблетки, капсулы, раствор для инъекций |
| Тримепиридин | таблетки, раствор для инъекций |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

| | |
|------------------------|--|
| Акарбоза | таблетки |
| Вилдаглиптин | таблетки |
| Вилдаглиптин+метформин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Глибенкламид | таблетки |
| Гликвидон | таблетки |
| Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением |
| Гликлазид + метформин | таблетки |
| Глимепирид | таблетки |
| Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного |

| | |
|---|---|
| | введения |
| Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| Инсулин глулизин | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для инъекций |
| Инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| Инсулин лизпро | раствор для подкожного введения |
| Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для инъекций |
| Метформин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия |
| Метформин+Глибенкламид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Метформин+Глимепирид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Репаглинид | таблетки |
| Ситаглиптин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Эксенатид | раствор для подкожного введения |

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Амисульприд | таблетки, покрытые оболочкой |
| Амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Алпразолам | таблетки |
| Арипипразол | таблетки |
| Бензонал | таблетки |
| Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки |
| Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Клозапин | таблетки |
| Нитразепам | таблетки |
| Оланзапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия |

| | |
|-----------------|--|
| Пароксетин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Пипофезин | таблетки |
| Рисперидон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Сертралин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флувоксамин | таблетки, покрытые оболочкой |
| Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| Тригексифенидил | таблетки |
| Эсциталопрам | таблетки, покрытые оболочкой |

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением.

| | |
|-------------------------|--|
| Амлодипин | таблетки |
| Индапамид | таблетки |
| Карведилол | таблетки |
| Лозартан | таблетки |
| Метопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| Периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой |
| Периндоприл + индапамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| Эналаприл | таблетки |

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

| | |
|--------------|---|
| Десмопрессин | таблетки; спрей назальный; таблетки подъязычные |
|--------------|---|

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом.

| | |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приёма внутрь |

11. Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями.

| | |
|-------------|---|
| Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Лефлуноמיד | таблетки, покрытые оболочкой |
| Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы, раствор для приёма внутрь |
| Этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

12. Для лечения больных муковисцидозом.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Дорназа альфа | раствор для ингаляций |
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые |

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

| | |
|--------------------|--|
| Интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| Интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Глатирамера ацетат | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Микофенолата мофетил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы |
| Микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Раствор для перитонеального диализа | раствор для перитонеального диализа |
| Такролимус | капсулы |
| Циклоспорин | капсулы |
| Эпозтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эпозтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| Эверолимус | таблетки |

15. Для лечения больных бронхиальной астмой

| | |
|-------------------------------|---|
| Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Будесонид | порошок для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций дозированная |
| Будесонид+ Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор |
| Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Ипратропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Салметерол+ Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор |

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

| | |
|--------------------|---------------|
| Азапентацен | глазные капли |
| Бетаксолол | глазные капли |
| Бринзоламид | глазные капли |
| Латанопрост | глазные капли |
| Метилэтилпиридинол | глазные капли |
| Пилокарпин | глазные капли |
| Таурин | глазные капли |
| Тимолол | глазные капли |
| Травопрост | глазные капли |

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью

| | |
|----------------|----------|
| Гидрокортизон | таблетки |
| Преднизолон | таблетки |
| Флудрокортизон | таблетки |

18. Для лечения больных эпилепсией

| | |
|---------------------|---|
| Вальпроевая кислота | сироп для детей, гранулы пролонгированного действия для |
|---------------------|---|

| | |
|---------------|--|
| | приема внутрь, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия |
| Клоназепам | таблетки |
| Ламотриджин | таблетки |
| Леветирацетам | таблетки, покрытые оболочкой |
| Топирамат | капсулы, таблетки, покрытые оболочкой |
| Леветирацетам | раствор для приема внутрь |

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)

| | |
|---------------------------|---|
| Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| Изосорбида динитрат | спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия |
| Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой |
| Метопролол | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

| | |
|---|--|
| Бозентан | таблетки, покрытые оболочкой |
| Идурсульфаз | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Илопрост | раствор для ингаляций |
| Метотрексат | раствор для инъекций |
| Силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Специализированный продукт лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в возрасте старше 3 лет | аминокислотная сухая смесь без фенилаланина |
| Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Сапроптерин | таблетки диспергируемые |
| Агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления |

| | |
|-------------|---|
| | раствора для инфузий |
| Циклоспорин | капсулы |
| Ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения |

Министр здравоохранения
Иркутской области



О.Н. Ярошенко