

## **Подготовка к фиброгастродуоденоскопии (ФГДС)**

— Запрещается завтракать и принимать любую пищу, пить красящие жидкости (соки, кофе, крепкий чай и т.д.)

— Запрещается пить воду в течении 4х часов до проведения исследования

— Не рекомендуется принимать лекарства в таблетках (капсулах) внутрь.

— Разрешается:

Чистить зубы.

Делать УЗИ брюшной полости и других органов (исключая УЗИ, где для проведения обследования необходимо пить воду).

Принимать лекарства, которые можно рассасывать в полости рта не заглатывая.

Делать уколы, если не требуется принимать пищу после них.

— Накануне вечером: легкоусвояемый (без салатов) ужин до 18:00.

— Шоколад (конфеты), семечки, орехи и острые блюда исключить за 2 дня.

— С собой необходимо иметь:

1) Постоянно принимаемые лекарства.

2) Данные предыдущих исследований ФГДС, биопсии, амбулаторную карту с последним заключением гастроэнтеролога (для определения динамики заболевания).

3) Большое полотенце или пеленку, хорошо впитывающую жидкость.

4) Сменную обувь.

5) Направление от гастроэнтеролога.

Явка на исследование за 5 минут до назначенного времени.

Пациенты из стационара принимаются по возрасту (сначала самые маленькие).

Пациенты из поликлиники принимаются только после пациентов из стационара.

Без очереди принимаются пациенты, поступающие в неотложном порядке, больные сахарным диабетом, больные в тяжелом состоянии. Вопрос о внеочередном обследовании решает врач-эндоскопист.

При беспокойном поведении ребенка врач имеет право отказать в обследовании в целях безопасности пациента.

## **Ректороманоскопия (РРС)**

Накануне:

Ранний легкий ужин (в 17:00).

Микроклизмы «микролакс» 2 вечером (с перерывом 30-50 минут), 1 утром перед обследованием.

Или очистительные клизмы с прохладной (22-24 градуса) водой по 1-1.5 литра утром и вечером.

При хронических запорах – слабительное за 3 дня до обследования ежедневно.

С собой необходимо иметь:

1) Постоянно принимаемые лекарства.

2) Данные предыдущих исследований РРС, биопсии, амбулаторную карту с последним заключением гастроэнтеролога (для определения динамики заболевания).

3) Большое полотенце или пеленку, хорошо впитывающую жидкость.

4) Сменную обувь.

5) Направление от гастроэнтеролога.

Фиброколоноскопия (ФКС)

Накануне с 15-00 до 20-00 подросткам с 15 лет – 3-4 пакета препарата «Фортранс», разведя каждый в 1 литре жидкости, можно принимать дробно в течение нескольких часов.

Детям младшей возрастной группы (возраст до 15 лет)

Отменить ужин накануне обследования.

За 2 дня до обследования слабительное (каждый день).

Вечером накануне и утром перед обследованием – очистительные клизмы с прохладной водой (22-24 градуса) до чистых промывных вод.

С собой необходимо иметь:

1) Постоянно принимаемые лекарства.

2) Данные предыдущих исследований ФКС, биопсии, амбулаторную карту с последним заключением гастроэнтеролога (для определения динамики заболевания).

3) Большое полотенце или пеленку, хорошо впитывающую жидкость.

4) Сменную обувь.

5) Направление от гастроэнтеролога.

*С собой иметь пеленку.*

Окончательные требования к подготовке к диагностическим исследованиям устанавливает лечащий врач