

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**лекарственных препаратов и медицинских изделий,
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных
препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой со свободных цен**

Международное непатентованное наименование (МНН)	Форма выпуска, дозировка, фасовка
1	2

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

Морфин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 10 капсулы пролонгированного действия 10 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 30 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 60 мг № 20 капсулы пролонгированного действия 100 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 10 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 30 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 60 мг № 20 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг № 20
Тримепиридин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 5, № 10 раствор для инъекций 20 мг/мл 1мл № 5, № 10
Пропионилфенил- этоксипиперидин	таблетки защечные 20 мг № 10

1	2
Налоксон + оксикодон	<p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг + 5 мг № 20</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 10 мг № 20</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 20 мг № 20</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 40 мг № 20</p>
Трамадол	<p>таблетки, капсулы 50 мг № 20</p> <p>таблетки, капсулы 100 мг № 20</p> <p>раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл № 5</p> <p>раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл № 5</p>

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты

Диклофенак	таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20
Ибупрофен	суспензия для приема внутрь 100 мг/5мл 100 г (для лечения детей)
Мелоксикам	таблетки 15 мг № 20
Парацетамол	суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г (для лечения детей)
Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10

Прочие противовоспалительные препараты

Пеницилламин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100
--------------	---

Препараты для лечения аллергических реакций

Хлоропирамин	таблетки 25 мг № 20
--------------	---------------------

Противосудорожные препараты

Бензобарбитал	таблетки 100 мг № 50
Вальпроевая кислота	<p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 300 мг № 100, № 50</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг № 30, № 100</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг № 100</p> <p>сироп 57,64 мг/мл 150 мл</p> <p>гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг пакетики № 30</p> <p>гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг пакетики № 30</p>
Карбамазепин	<p>таблетки 200 мг № 50</p> <p>таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50</p> <p>таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50</p>

1	2
Клоназепам	таблетки 2 мг № 30
Лакосамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг № 14
	(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 56 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Ламотриджин	таблетки 50 мг № 30
Леветирацетам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30
Окскарбазепин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50
	суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл
Топирамат	капсулы 25 мг № 60
	капсулы 50 мг № 60
	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28
	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28
Фенитоин	таблетки 100 мг № 10
Фенобарбитал	таблетки 100 мг № 6, № 10

Препараты для лечения болезни Паркинсона

Амантадин	таблетки, покрытые оболочкой пленочной оболочкой 100 мг № 30, № 50
Леводопа + карбидопа	таблетки 250 мг + 25 мг № 100
Пирибедил	таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг № 30
Прамипексол	таблетки 0,25 мг № 30
	таблетки 1 мг № 30
	таблетки пролонгированного действия 1,5 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»)
Тригексифенидил	таблетки 2 мг № 50
Анксиолитики (транквилизаторы)	
Гидроксизин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25
Диазепам	таблетки 5 мг № 10, № 20
	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл № 10

1	2
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	таблетки 1 мг № 50
Антипсихотические препараты	
Арипипразол	таблетки 15 мг № 28 (по решению врачебной комиссии)
Галоперидол	таблетки 1,5 мг № 50
	таблетки 5 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл № 5
Зуклопентиксол	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл № 10 (по решению врачебной комиссии)
Клозапин	таблетки 25 мг № 50
Кветиапин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)
Оланзапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28
	таблетки диспергируемые 10 мг № 28
Рisperидон	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 (по решению врачебной комиссии)
Тиоридазин	драже или таблетки 10 мг № 60
	драже или таблетки 25 мг № 60
Флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл 1 мл № 5 (по решению врачебной комиссии)
Хлорпромазин	драже 25 мг № 10
Антидепрессанты и препараты нормотимического действия	
Амитриптилин	таблетки 25 мг № 50
Пароксетин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30
Сертралин	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14
Лития карбонат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50
Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему	
Винпоцетин	таблетки 5 мг № 50
Гопантеновая кислота	таблетки 250 мг № 50
	сироп 100 мг/мл 100 мл
Пирацетам	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
	капсулы 400 мг № 60
Пиридостигмина бромид	таблетки 60 мг № 100

1	2
Антибактериальные препараты	
Амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл 40 г (для лечения детей)
Амоксициллин + клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г (для лечения пневмонии у детей)
Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5мл 10 г (при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)
Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД
Сульфасалазин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50
Препараты для лечения туберкулеза	
Аминосалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г № 500
Изониазид	таблетки 300 мг № 100
Капреомицин	лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г
Офлоксацин	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10
Пиразинамид	таблетки 500 мг № 100
Протионамид	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100
Рифампицин	капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100
Циклосерин	капсулы 250 мг № 30, № 100
Этамбутол	таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100
Противовирусные препараты	
Интерферон альфа-2в	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 (по решению врачебной комиссии)
Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг № 60
Абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг + 300 мг № 30
Атазанавир	капсулы 200 мг № 60 капсулы 150 мг № 60
Дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60

1	2
Диданозин	капсулы 125 мг № 30 капсулы 250 мг № 30 капсулы 400 мг № 30 таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г
Зидовудин	раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5 раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл таблетки 300 мг № 100
Ламивудин	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60
Ламивудин + зидовудин	таблетки 150 мг+300 мг № 60
Лопинавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг + 50 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг № 60 раствор для приема внутрь 60 мл № 5
Невирапин	таблетки 200 мг № 60
Ралтегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60
Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг + 300 мг + 200 мг № 30
Ритонавир	капсулы 100 мг № 60
Саквинавир	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120
Ставудин	капсулы 40 мг № 56 капсулы 30 мг № 56
Тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 30
Фосампренавир	таблетки, покрытые оболочкой 700 мг № 60 суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл
Эфавиренз	таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30

Противопрозоидные и противопаразитарные препараты

Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
Пирантел	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 15 мл

Цитостатики и гормоны для лечения опухолей

Азатиоприн	таблетки 50 мг № 50
Анастрозол	таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28
Бусерелин-депо	лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для в/м введения 3,75 мг в комплекте с растворителем № 1 (по решению врачебной комиссии)
Бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг № 100 (по решению врачебной комиссии)
Капецитабин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 (по решению врачебной комиссии)

1	2
Летрозол	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30
Мелфалан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг № 25
Меркаптопурин	таблетки 50 мг № 25, № 50
Метотрексат	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 50
	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл
	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл
Тамоксифен	таблетки 20 мг № 30
Темозоломид	капсулы 20 мг № 5
	капсулы 100 мг № 5
	капсулы 140 мг № 5
	капсулы 180 мг № 5 (по решению врачебной комиссии)
Флутамид	таблетки 250 мг № 84, № 100
Хлорамбуцил	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Ципротерон	раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3
Циклофосфамид	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 50 (по решению врачебной комиссии)
Эксеместан	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 (по решению врачебной комиссии)
Этопозид	капсулы 50 мг № 20
Сопутствующие препараты для лечения опухолей	
Ондансетрон	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10
Золедроновая кислота	концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 (по решению врачебной комиссии)
Эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10 (для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)
Иммунодепрессивные препараты	
Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл
	капсулы мягкие 25 мг № 50
	капсулы мягкие 100 мг № 50
	(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)
Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови	
Аторвастатин	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30
	(по решению врачебной комиссии)
Железа (III) гидроксид полимальтозат	сироп 50 мг/5мл 100 мл (для лечения детей)

1	2
Варфарин	таблетки 2,5 мг № 50
Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 (по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)
Тикагрелор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг № 56 (по решению врачебных комиссий – государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», утвержденных кардиологическим центром государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших стентирование: с повторным инфарктом миокарда; с рестенозом и тромбозом стентов; с сахарным диабетом)
Менадиона натрия бисульфит	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1 мл
Этамзилат	таблетки 250 мг № 10

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Изосорбида динитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл
Изосорбида моонитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30
Амиодарон	таблетки 200 мг № 30
Амлодипин	таблетки 10 мг № 30
Бисопролол	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30
Лозартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 (по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ)
Метопролол	таблетки 50 мг № 30
Нифедипин	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60
Прокаионамид	таблетки 250 мг № 20
Пропранолол	таблетки 10 мг № 50 таблетки 40 мг № 50
Фозиноприл	таблетки 20 мг № 28
Эналаприл	таблетки 10 мг № 20
Дигоксин	таблетки 0,25 мг № 30, № 50

1	2
Диуретики	
Ацетазоламид	таблетки 250 мг № 24
Индапамид	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30
Спиронолактон	таблетки 25 мг № 20
Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта	
Панкреатин	капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 (для лечения детей)
Фосфолипиды + поливитамины	капсулы № 50 (для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию)
Лактулоза	сироп 667 мг/мл 200 мл (для лечения детей)
Бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 (для лечения детей)
Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему	
Бромокриптин	таблетки 2,5 мг № 30
Бетаметазон	крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г (для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)
Гидрокортизон	таблетки 10 мг № 100
Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл № 25
Десмопрессин	таблетки 0,2 мг № 30 спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл
Каберголин	таблетки 0,5 мг № 8 (по решению врачебной комиссии)
Кортизон	таблетки 25 мг № 80
Метилпреднизолон	таблетки 4 мг № 30
Метилпреднизолона ацепонат	крем 0,1% 15 г (для лечения атопического дерматита у детей)
Преднизолон	таблетки 5 мг № 100
Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг (по решению врачебной комиссии)
Флудрокортизон	таблетки 100 мкг № 20
Препараты для лечения сахарного диабета	
Глибенкламид	таблетки 3,5 мг № 120
Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30
Глимепирид	таблетки 2 мг № 30 таблетки 4 мг № 30
Гликвидон	таблетки 30 мг № 60
Глибенкламид + метформин	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30

1	2
Дапаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда)
Метформин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60
Ремаглинид	таблетки 1 мг № 30
Эмпаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг № 30 (по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда)
Инсулин аспарт	раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин аспарт двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин гларгин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 (для лечения детей и беременных женщин, а также по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница») раствор для подкожного введения 300 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин глулизин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин растворимый	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин-изофан	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин детемир	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Препараты, влияющие на органы дыхания	
Амброксол	сироп 15 мг/5 мл 100 мл (для лечения детей)
Кленбутерол	сироп 1 мкг/мл 100 мл (для лечения детей)
Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 (для лечения детей)
Будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный 160 мкг+4,5 мкг/ доза 60 доз, 120 доз (преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)
Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/ доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл
Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз (для лечения детей)

1	2
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125 мкг/доза 120 доз
	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250 мкг/доза 120 доз
	порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+500 мкг/доза 60 доз (преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)
Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз (по решению врачебной комиссии)
Оксиметазолин	капли назальные 0,01% 5 мл (для лечения детей)
Гликопиррония бромид	капсулы с порошком для ингаляций 50 мкг № 30

Препараты, применяемые в офтальмологии

Пилокарпин	глазные капли 1% 5 мл
Тимолол	глазные капли 0,25% 5 мл
	глазные капли 0,5% 5 мл

Витамины и минералы

Колекальциферол	раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл (для детей)
-----------------	--

Антисептики и препараты для дезинфекции

Этанол	раствор для наружного применения спиртовой
--------	--

Питательные смеси

Лечебное питание, не содержащее фенилаланин

Медицинские изделия

Иглы для шприц-ручек	ограничение: не более 110 игл в год.
	Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год
Глюкометр «Акку Чек Актив»	по решению врачебной комиссии вновь выявленным
Глюкометр «Акку Чек Перформа»	больным сахарным диабетом 1 типа
Глюкометр «Ван Тач Селект»	
Тест-полоски к глюкометру	ограничения:
«Акку Чек Актив» № 50	больным сахарным диабетом 1 типа – не более
Тест-полоски к глюкометру	730 тест-полосок в год;
«Акку Чек Перформа» № 50	больным сахарным диабетом 2 типа – не более
Тест-полоски к глюкометру	180 тест-полосок в год;
«Ван Тач Селект» № 50	детям и беременным женщинам, использующим
	в лечении препараты инсулина – не более 2 упаковок
	в месяц;
	беременным женщинам с гестационным диабетом
	на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц